



ADC

Analytisch Diagnostisch Centrum

ADC DIGITAAL CONTRACT



+5999 434 5100



+5999 661 5232



info@adcnav.com



www.adcnv.com

AANVRAAGFORMULIER ADC TESTRESULTATEN DIGITAAL

Voor- / achternaam aanvrager:

Adres:

E-mail:

Mobiel nummer:

Naam + adres praktijk:

Heeft u een groepspraktijk?

Ja

Nee

Maakt u gebruik van het administratiepakket SQLapius ?

Ja

Nee, namelijk:

(Zo nee, eventueel naam ander administratiepakket vermelden)

Datum en handtekening

Na ondertekening van de overeenkomst met ADC zal u binnen drie (3) werkdagen bericht ontvangen, via de opgegeven e-mail met daarin vermeld uw inlognaam en wachtwoord. Het wachtwoord kunt u na eerste keer inloggen via het systeem wijzigen.

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DIGITAAL BESCHIKBAAR TE STELLEN LABORATORIUMUITSLAGEN

De ondergetekenden:

1. De naamloze vennootschap ANALYTISCH DIAGNOSTISCH CENTRUM N.V.,
gevestigd te Curaçao, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. Ing. L.
Virginia-Cova (Directeur), hierna te noemen "ADC",

en

2. _____(praktijk nv), gevestigd te _____, in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door _____,
_____, wonende te _____, hierna te noemen 'de
hulpverlener',

ADC en de hulpverlener zullen hierna gezamenlijk als 'partijen' worden
aangeduid."

In overweging nemende:

- dat ADC bereid is om de hulpverlener toegang te verschaffen tot haar digitaal
laboratoriumsysteem teneinde de hulpverlener inzage te doen hebben in
laboratoriumuitslagen van diens patiënten;
- dat partijen hierin de voorwaarden wensen vast te leggen waaronder inzage in
het digitaal laboratoriumsysteem van ADC aan de hulpverlener zal worden
verleend;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 - Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- a. Audit: een door of namens ADC uitgevoerde controle van het gebruik van het
laboratoriumsysteem door de hulpverlener, met als doel de naleving van deze
overeenkomst en de toepasselijke wetgeving te toetsen.
- b. Beveiligingsincident: een gebeurtenis waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit
of beschikbaarheid van persoonsgegevens of patiëntgegevens in gevaar is
gekomen of had kunnen komen.
- c. Gegevensbeveiliging: het geheel van technische en organisatorische
maatregelen gericht op de bescherming van persoonsgegevens tegen verlies of
enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals bedoeld in de
Landsverordening bescherming persoonsgegevens (AB 2010, no. 84) van
Curaçao (de 'Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens').

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DIGITAAL BESCHIKBAAR TE STELLEN LABORATORIUMUITSLAGEN

- d. Hulpverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij deze overeenkomst en aan wie door ADC toegang wordt verleend tot het laboratoriumsysteem ten behoeve van het opvragen van laboratoriumuitslagen van patiënten.
- e. IT-systeem: het door de hulpverlener te hanteren IT-systeem waaronder in ieder geval (maar daartoe niet beperkt) dient te worden verstaan: alle hardware, software, netwerkinfrastructuur (zoals routers, firewalls, draadloze verbindingen, etc.), randapparatuur, besturingssystemen, cloudtoepassingen, e-maildiensten en alle overige (digitale) middelen die worden gebruikt door de hulpverlener voor toegang tot of verwerking van patiëntgegevens via het Laboratoriumsysteem.
- f. Laboratoriumsysteem: het interne, door ADC beheerde digitale informatiesysteem waarin laboratoriumuitslagen van patiënten zijn opgeslagen en beheerd.
- g. Onrechtmatige toegang: elke toegang tot het laboratoriumsysteem van ADC of tot patiëntgegevens die niet conform deze overeenkomst of de geldende wet- en regelgeving plaatsvindt.
- h. Patiëntgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individuele patiënt en die via het laboratoriumsysteem van ADC beschikbaar worden gesteld aan de hulpverlener, waaronder – maar daartoe niet beperkt – laboratoriumuitslagen, identificatiegegevens, medische verwijzingen en andere gezondheidsgegevens.
- i. Toegangsrechten: de rechten die aan de hulpverlener zijn toegekend om, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, toegang te verkrijgen tot specifieke onderdelen van het laboratoriumsysteem van ADC.

Artikel 2 – Toegang tot het digitale laboratoriumsysteem van ADC en privacy patiënten

1. ADC zal aan de hulpverlener, onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden, toegang tot het Laboratoriumsysteem verlenen met als doel de hulpverlener toegang te verschaffen tot uitslagen van laboratoriumonderzoeken van zijn patiënten. Deze toegang zal beperkt zijn tot informatie met betrekking tot voornoemde patiënten van hulpverlener.
2. Bij gebruikmaking van het Laboratoriumsysteem is de hulpverlener verplicht zorgvuldig om te gaan met de patiëntgegevens en de (privacy)rechten van de patiënten te respecteren, e.e.a. zoals bepaald in de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens.

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DIGITAAL BESCHIKBAAR TE STELLEN LABORATORIUMUITSLAGEN

3. Het openbaar maken, vermenigvuldigen of verstrekken door de hulpverlener aan derden en/of het door de hulpverlener door derden laten gebruiken van de digitaal beschikbare laboratoriumuitslagen is, zonder toestemming van de patiënt en ADC, niet toegestaan.

Artikel 3 – Inlichting patiënten

1. De hulpverlener is verplicht de patiënt in te lichten over de digitale beschikbaarheid van alle laboratoriumuitslagen. De hulpverlener is tevens verplicht de patiënt in te lichten over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verstrekken van de laboratoriumuitslagen aan andere hulpverleners dan degene die het laboratoriumonderzoek heeft aangevraagd.

2. De hulpverlener dient van deze informatieverstrekking en van het gegeven of de patiënt al dan geen bezwaar heeft gemaakt, aantekening te maken in het medisch dossier van de patiënt.

Artikel 4 - Monitoring en vastlegging van gegevensopvraag

1. ADC zal alle toegangspogingen en gegevensopvragingen van laboratoriumuitslagen door de hulpverlener via het Laboratoriumsysteem automatisch registreren, inclusief tijdstip van toegang, de geraadpleegde gegevens, en de identiteit van de hulpverlener.

2. ADC behoudt zich het recht voor om deze toegangspogingen periodiek te controleren en te auditen. De hulpverlener is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen.

3. Zodra zich naar de mening van ADC een (Beveiligings)incident voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is de hulpverlener verplicht ADC daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en daarbij alle relevante informatie te verstrekken over:

- de aard van het (Beveiligings)incident;
- de (mogelijk) getroffen gegevens;
- de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het (Beveiligings)incident; en
- de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het (Beveiligings)incident op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DIGITAAL BESCHIKBAAR TE STELLEN LABORATORIUMUITSLAGEN

Artikel 5 – Beveiliging computer- en internetsysteem en toegang tot laboratoriumsysteem van ADC

1. Ter waarborging van de Gegevensbeveiliging door de hulpverlener dient de hulpverlener te allen tijde te beschikken over een adequaat beveiligd IT-systeem.
2. De hulpverlener is verplicht alle redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen rondom het IT-systeem om ongeautoriseerde toegang, verlies of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Iedere (vermoedelijke) inbreuk op de beveiliging of het dataverkeer dient onverwijld en schriftelijk te worden gemeld aan ADC.
3. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle persoonsgegevens van patiënten waartoe hij toegang verkrijgt via het Laboratoriumsysteem, alsmede ten aanzien van alle overige vertrouwelijke informatie die hem in het kader van deze overeenkomst ter kennis komt conform artikel 21 lid 2 van de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens. De hulpverlener is volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding en veilige omgang met inloggegevens en voor alle handelingen die met zijn inloggegevens worden verricht.
4. Zowel ADC als de hulpverlener verplichten zich tot redelijke inspanningen om de beschikbaarheid en veiligheid van het Laboratoriumsysteem te waarborgen.
5. ADC heeft het recht de bestaande functionaliteit van Laboratoriumsysteem van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal ADC de hulpverlener daarvan op de hoogte stellen.
6. ADC garandeert niet dat het Laboratoriumsysteem te allen tijde beschikbaar is. Het betreft een computersysteem, waarbij tijdelijke onbeschikbaarheid door onderhoud, technische storingen of externe factoren mogelijk is. Het is aan de hulpverlener om, indien toegang tot het laboratoriumsysteem van ADC om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, er op toe te zien dat de door de hulpverlener gewenste uitslagen op andere wijze worden verkregen.

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DIGITAAL BESCHIKBAAR TE STELLEN LABORATORIUMUITSLAGEN

Artikel 6 – Inloggen in het systeem; code en wachtwoord

1. Teneinde gegevens te kunnen opvragen in het Laboratoriumsysteem zal de hulpverlener in het systeem moeten inloggen.
2. De hulpverlener zal bij elk verzoek tot toegang tot gegevens van een patiënt in het Laboratoriumsysteem voor het inloggen een unieke inlogcode en een wachtwoord ontvangen. Deze inlogcode wordt eenmalig verstrekt en kan daarna gebruikt blijven worden. De hulpverlener dient hiervoor te beschikken over een persoonlijk e-mailadres en dient bij ondertekening van deze overeenkomst het e-mailadres kenbaar te maken aan ADC.
3. De hulpverlener zal erop toezien dat zijn persoonlijke e-mailadres adequaat beveiligd is.
4. De inlogcode zal per e-mail naar de hulpverlener worden verstuurd bij de eerste aanmelding. Daarna blijft deze inlogcode actief.
5. De hulpverlener zal erop toezien dat derden geen toegang hebben tot de inlogcodes die hem worden verstrekt per e-mail.
6. Indien het e-mailadres om de een of andere reden niet meer ter beschikking is van de hulpverlener (diefstal, verlies etc.) zal de hulpverlener dit feit onmiddellijk schriftelijk aan ADC melden.

Artikel 7 – Validatie betrouwbaarheid patiënten uitslagen

1. ADC valideert jaarlijks de betrouwbaarheid van de digitale verzending van patiëntenuitslagen. Hiertoe kan de hulpverlener worden verzocht een screenshot of print-out van een willekeurige uitslag digitaal of fysiek aan ADC toe te sturen.
2. ADC behoudt het recht om steekproefsgewijs en onaangekondigd aanvullende controlemaatregelen uit te voeren bij de hulpverlener in de ruimste zin des woords, waaronder ook begrepen een audit van de gegevens die de hulpverlener heeft ingezien.
3. De hulpverlener is verplicht volledige medewerking te verlenen aan deze controles. Het niet meewerken kan leiden tot opschorting van de toegang tot het systeem en beëindiging van deze overeenkomst.

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DIGITAAL BESCHIKBAAR TE STELLEN LABORATORIUMUITSLAGEN

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met ingang van

Artikel 9 – Beëindiging

ADC is gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien:

- a. de hulpverlener in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving;
- b. de hulpverlener het laboratoriumsysteem van ADC en/of de toegang daartoe oneigenlijk gebruikt of de beveiliging daarvan in gevaar brengt;
- c. ADC naar eigen oordeel redenen heeft om aan te nemen dat voortzetting van deze overeenkomst schade kan toebrengen aan de veiligheid, integriteit of reputatie van haar systemen of organisatie.
- d. de hulpverlener wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan of in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
- e. er sprake is van een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de hulpverlener, wijziging in zeggenschap, of een wijziging in de aandelenstructuur waardoor naar het oordeel van ADC de identiteit of integriteit van de contractuele relatie in het gedrang komt.

Artikel 11 – Onverbindende bepalingen

1. Indien een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.
2. De nietige of vernietigende bepaling wordt, indien nodig, vervangen door een bepaling die rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN DIGITAAL BESCHIKBAAR TE STELLEN LABORATORIUMUITSLAGEN

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is het recht van Curaçao recht van toepassing. In geval van een geschil is uitsluitend het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bevoegd hiervan kennis te nemen.

Aldus overeengekomen in tweevoud te _____ en ondertekend
op _____

ADC
Liane Virginia-Cova
Algemeen Directeur

Hulpverlener